Scarlett

1099Mtp2

FIRE Collection Vassal-Montpellier

anactories of the second of th

ce 11 Pl 1551 Scarlett







Laluna
Désignation: Scarlett

Clos 11 Planche 15 coté S Nº 1

Vigueur: 3

Date de mâturité: 31.8.59

Charge: P=0

S. 18

Jaible 2

3 3

4 3

5 8

Juntumluntu

Désignation 3

Clos 1 Planche 15 ccté 5 No 1

Vigueur 3

Date de mâturite

Charge 3

Sa 1 + 2

3 3 4 7

5 5

Désignation: Scarlets

Clos II Planche 15 coté S Nº 1

Vigueur: 3

Pate de mâturité: 28,8,61

Chargé:

S. 18

Jaible 21

315

416

514

Désignation: Scarlett

Clos M Planche 15 Rang S Souche 1

Vigueur: 3 V le f - 8.62

Date de Maturité: 3.962 (+3)

Pourriture: M

GRAPPE: G - M - P - L - M - C

BAIE: TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

s 1 20 saveur: s - m - ar - fox - herb.

s 2 faille Disc - sph - 611 - 0v.

Cbov - cyl - fus.

s 3 M

s 4/7 avec pépins - apprène

s 5 M jus : inc. - coloré.

Acarlett Désignation : Clos M Planche 15 Rang S 1 Souche Vigueur : 2 Date de Véraison : 30 7 63 Date de Maturité : 20.863 Pourriture : 2 10215 +1" GRAPPE: G-M-P-L-M-C. BAIE : TG - G - M - P. B1 - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 1 5 saveur : s - m - ar - fox - herb. s 2 6 disc - sph - (ell.) - Ov. Obev. - cyl - fus. 337 s 4% avec pépins - apyrène s 54 jus : inc. - coloré,

> Désignation: Scarlett Clos M Planche / 5 Rang Souche A Vigueur: 4 Date de Véraison: le 21.7-64 x Date de Maturité: 18.8.64 +1 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P- L - M - C Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G-M- P. 18 017 Bl. - Gr - Rs - Rg - M Charge : st 1/2 saveur : s - m - gr - fox - her s 20 disc. - sph. - (1) - 0v. s 3/00bov. - cyl. - fus. s 412 s 59 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 6 1 2 3 4 5

nlantindantindantindantind

	Année 1959	bl 11.	Plan	che Als	Searlett 15 S	1 00	té .,,		• • • •	0 0 8 9 0	· 0 v u ç	0
8	Nombre	DATES										
÷	I Total	19,3	23.3	1 26,3	!	!	!	1		1		
1 1	14.	·	1,4.	! 2.	1 !		1 .	. !		. !	,	
Julãe - se	1 0 0	i 1 • •	1 0 0	1			! .	. !	0	. !	U	. !
1 3	: 5.	1 , 10	1.2.	1 .2.	1		!!.	. 1		. 1	0	. :
1 4	الم	1 . 2.	! .3 .				1 .			0 !	0	. !
î î 5	1 40	1 . 0.	1 .0 .	. 3.			1 .	. !		0 1		. !
7		1	1		1		1	1		1		

Scarlett

Désignation :

Juntanlanta

VASSAL Lel M Planche 15 côté S Nº 1 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui ① moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai 59 Nº ordre

4 | Juntuuluutu

Désignation: Scarlett

VASSAL CLAA Planche AS côté S No souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux
 - à limbe plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 14.6.58

Nº ordre

Juntumlanda

Scarlett

Désignation :

VASSAL Cl M Planche 15 côté 5 Nº 1 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert(8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 14.6.58

Nº ordre

Acarlett -

Désignation

42 Juntanlanta

VASSAL planche 15 côté \$ No 1 souche 1 2 3 4 5. Ce-1

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2)- vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré(2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 85.6. 1958

Scarlett Nº d'ordre Désignation VASSAL U11 planche 15 côté 5 Nº 1 souche (1) 2 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite(3) 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5, 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - eveïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7 29 - A jus incolore 1 - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

Juntanlanda

Rennes 59

Scarlett Planche côtó rang M. 15. S. Asoucho (1-2-3-4-5 SARMINT DE VICTO : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : rêle (1), fort (2). : ramifić (1), peu ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Doorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3). : glabro (2), à (pines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonnoux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : étroit (1), large (2). Cordon pétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntumlumtu

Rernes 12/62

Juntumbuntu

```
Nº d'ordre: .... Désignation: Acarlett.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                : 1) - (2) - (3)
          Direction
              : 4 - 5.
          Forme
          Médiane/Base : 6 - (7) - (8)
```

Cenner 58.